

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación del control de PRODUCTOS

- Identificación y características exigidas
- Ubicación en obra
- Actuaciones de control:
 - Documental
 - Distintivos
 - Ensayos

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación del control de PRODUCTOS

- Identificación y características exigidas
 - Ubicación en obra
 - Actuaciones de control
 - Documental
 - Distintivos
 - Ensayos
- Documentación necesaria:
- Antes del suministro: DdP (CE), Documentación técnica del producto, otros documentos (EHE, RC, ...).
 - Durante: hojas de suministro, marcado CE,...
 - Al finalizar el suministro: Certificado de suministro.

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación del control de PRODUCTOS

- Identificación y características exigidas
- Ubicación en obra
- Actuaciones de control:
 - Documental
 - Distintivos Distintivo requerido o característica que debe amparar
 - Ensayos

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación del control de PRODUCTOS

- Identificación y características exigidas
 - Ubicación en obra
 - Actuaciones de control:
 - Documental
 - Distintivos
 - Ensayos
- Definición de lotes y ensayos a realizar

El Reglamento de Gestión de la Calidad de Obras

Proceso, documentos y agentes

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación del control de EJECUCIÓN

- Unidades de obra y fases de ejecución a justificar el control, según factores de riesgo. *(LG-14: impreso 13)*
- Identificación y localización de unidades de inspección/lotes de cada unidad de obra *(LG-14: impreso de la U.O./ EHE-08)*
- Frecuencia de las comprobaciones por unidad de inspección/lote. *(LG-14: impreso de la U.O. / EHE-08)*

El control de ejecución puede disminuirse si la empresa constructora tiene establecido sistema de gestión de la calidad con reconocimiento oficial

Previo al inicio de las obras > Programa de control

Programación de PRUEBAS DE SERVICIO

- Pruebas de servicio a realizar, según factor dimensional. (*LG-14: impreso 36*).
- Modalidad de la prueba.
- Identificación de unidades de inspección (*Tamaño referencia LG-14: impreso 36*).
- Número de unidades de inspección en las que se realizará la prueba (*Muestreo LG-14: impreso 36*).

Las pruebas de servicio pueden disminuirse si la empresa constructora tiene establecido sistema de gestión de la calidad con reconocimiento oficial